	Bec	Толщина (скачок ч/з край)	Рукописный ввод	Размер экрана	Медицинские последствия от использования	Цена, \$
TPEBONISHE SIBOHISH ACTIVE CULIFICATION Programme is a common of the c	2 - 12	3 мм (нет)	есть	Тетрадь 10"	Ранний остеохондроз, сколиоз, проблемы с осанкой	100 ранец + не менее 300 учебники/ тетради + справочники, пособия
ШКОЛЬНЫЙ НОТБУК	1.2 1.2 – 2.5	30 мм (есть) 20 мм (есть)	есть, но нет	9" 9 – 14"	Контрактура суставов пальцев, туннельно-кардиальный синдром, утомляемость и усталость глазных мышц, резь и «песок» в глазах, ухудшение зрения, недостаточное кровоснабжение головного мозга. Неудобно писать.	200
ПЛАНШЕТ	0.6 0.6 – 1.0 0.65 (i-Pad)	12 мм (есть) 15 мм (есть) 9.5 мм (есть)	есть, но есть, но есть, но	7" 10" 9.7"	Контрактура суставов пальцев, перенапряжение мышц пальцев и рук, «і-боли», утомляемость и усталость глазных мышц, резь и «песок» в глазах, ухудшение зрения. Неудобно писать.	150 500 600 - 1200
РИДЕР	0.5	8 мм (есть)	есть, но	10.7"	Нет Неудобно писать.	750
Е-РАНЕЦ	0.2	3 мм (нет)	есть	11"	нет	200